

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОС ЖЕНЩИНЫ И НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ




Длительные кровотечения (после пореза или операции)



Длительные и тяжелые носовые кровотечения (+10 мин)



Продолжительные кровотечения из десен или после удаления зуба



Семейный анамнез нарушений свертываемости крови



Сильные и/или продолжительные (+7 ДНЕЙ) менструальные кровотечения



Частые и/или большие синяки



Послеродовое кровотечение



Недостаток железа, анемия



Необходимость переливания крови

Здесь приведено 9 основных симптомов, которые могут указывать на наличие нарушения свертываемости крови у Вас, женщины или девушки, которых Вы знаете.

Если Вы поставили отметку в, по крайней мере, двух ячейках, то, пожалуйста, обратитесь за консультацией и запишитесь к врачу, специализирующемуся на гематологии, или обратитесь к своему семейному врачу.

# *Знаете ли Вы?*

**У женщин тоже  
могут быть нарушения  
свертываемости крови**

**10%** женщин обращаются к врачу  
**с тяжелой кровопотерей**

**29%** из этих женщин могут иметь  
**свертываемости крови.**

Но только **2%** из этих женщин  
проходят **обследование**  
на нарушения свертываемости  
крови.

**ЖЕНЩИНЫ И НАРУШЕНИЯ  
СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ**

**#ENCWomensCommittee**